

SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES



EUCLID CHEMICAL
CAVE



SOLUCIONES
SELLOS &
ADHESIVOS

WWW.EUCLIDCHEMICAL.CL

SELLADORES & ADHESIVOS DE POLIURETANO



CAVE LASTIC PRT 7100 SELLADOR ADHESIVO DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO



Puede ser utilizado para la unión de varios materiales de la construcción y como sello de juntas flexibles y duraderas ya que posee buena resistencia al desgarro y la intemperie. Posee buena adherencia inclusive sin imprimante sobre los materiales más comunes: Madera, aluminio, metales lacados, polyester, vidrio, PVC, piedra y cerámica.

■ CARTUCHO 310ML ■ CAJA 12 CARTUCHOS ■ COLOR GRIS



CAVE LASTIC PRT 7300 SELLADOR ADHESIVO DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO



Está especialmente diseñado para juntas de expansión, juntas de pavimento de hormigón, se adhiere sin imprimación a los sustratos de uso común, como: madera, aluminio anodizado, poliéster, vidrio, hormigón, arcilla cocida, piedra y cerámica.

■ CARTUCHO 310ML ■ CAJA 12 CARTUCHOS ■ COLOR GRIS



DYMONIC 100 SELLADOR ADHESIVO DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO



Ofrece un excelente rendimiento en juntas de movimiento y exhibe una adhesión tenaz una vez que está completamente curado. Para las aplicaciones típicas se incluye juntas de expansión y control, juntas de paneles de hormigón prefabricado, calafateo perimetral de ventanas, puertas y paneles, aluminio, mampostería y revestimiento de vinilo.

■ SALCHICHA 600ML ■ CAJA 20 SALCHICHAS ■ COLOR GRIS Y BLANCO



DYMONIC FC SELLADOR ADHESIVO DE ALTO DESEMPEÑO Y CURADO RÁPIDO



Ofrece un excelente rendimiento en juntas de movimiento y capacidad única para adherirse a hormigón húmedo o verde. Exhibe una adhesión tenaz una vez que está completamente curado. Para las aplicaciones típicas se incluye juntas de expansión y control, juntas de paneles de hormigón prefabricado, calafateo perimetral de ventanas, puertas y paneles, aluminio, mampostería y revestimiento de vinilo.

■ CARTUCHO 300ML ■ CAJA 30 CARTUCHOS ■ COLOR NEGRO, GRIS Y BLANCO



VULKEM 45 SSL SELLADOR PARA JUNTAS DE VIALIDAD AUTONIVELANTE DE ALTO DESEMPEÑO



Clasificado para tránsito vehicular con adherencia y capacidad de movimiento. Provee una resistencia al desgaste requerida en áreas de alto tránsito. Es altamente versátil con capacidad única para adherirse a hormigón húmedo o verde. Resistente a derrames de combustible de Jet según Norma SS-S-200 E.

■ TINETA 18,9LT ■ COLOR GRIS

ESPUMAS & ADHESIVOS DE POLIURETANO



ILLBRUCK FM310

ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA PROFESIONAL DE ALTO RENDIMIENTO

illbruck

Excelente volumen de expansión y adherencia sobre hormigón, mampostería, piedra, yeso, madera, hormigón, metal y numerosos materiales sintéticos es ideal para aplicaciones de insonorización acústica, aislamiento térmico y relleno de cavidades. Resistente a la intemperie, al calor, a la humedad y a numerosos productos químicos (la espuma fraguada debe protegerse de los rayos ultravioleta).

TARRO 750ML

CAJA 12 UNIDADES



ILLBRUCK PU010

ESPUMA DE POLIURETANO ADHESIVA PROFESIONAL DE CURADO RÁPIDO

illbruck

Es ideal para la instalación rápida de placas de yeso, paneles aislantes o acústicos, EIFS y materiales en láminas similares. Curado rápido, formación de piel en 10 minutos, es una alternativa a los morteros y adhesivos tradicionales. Forma una unión de alta resistencia después de sólo 40 minutos. Se expande para rellenar huecos, cavidades y superficies desiguales. Compatible con una amplia gama de sustratos en la construcción.

TARRO 750ML

CAJA 12 UNIDADES



ILLBRUCK PU700

ESPUMA DE POLIURETANO DE CURADO RÁPIDO Y ALTO PODER ADHESIVO

illbruck

Desarrollado para el uso en albañilería, bloques de hormigón, madera, fibrocemento, etc. Aplicación con pistola profesional y/o cánula desechable. PU700 es una solución innovadora de alta resistencia para el pegado de una amplia variedad de aplicaciones que puede sustituir al mortero tradicional. Ideal para pegar una amplia gama de materiales de construcción, incluidos acero y espuma.

TARRO 750ML

CAJA 12 UNIDADES



ILLBRUCK AA290

LIMPIADOR EN AEROSOL PARA LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE PISTOLAS AA250

illbruck

AA290 incluye un cabezal roscado adaptado para pistolas y un tubo de pulverización. Este producto se utiliza especialmente para eliminar la espuma expansiva no endurecida, pero también se puede emplear para la limpieza de restos de pintura fresca, cera, grasas, aceites y pegamento.

TARRO 500ML

CAJA 12 UNIDADES



ILLBRUCK AA250 PISTOLA PROFESIONAL PARA APLICACIÓN DE ESPUMAS DE POLIURETANO

Ha sido especialmente diseñada para el usuario profesional. fabricada con piezas de metal y material termoplástico a prueba de disolventes y adherencias.

UNIDAD



BOQUILLAS AA210 CÁNULAS DESECHABLES

Para aplicación manual de espumas de poliuretano Illbruck.

PACK 6 UNIDADES

ADHESIVOS EPÓXICOS



DURAL FAST SET GEL

ADHESIVO EPÓXICO INSENSIBLE A LA HUMEDAD, ALTA RESISTENCIA Y CURADO



Es perfecto para aplicaciones de pegado que requieren un tiempo de respuesta rápido. DURAL FAST SET GEL puede usarse a temperaturas de hasta 4°C. Se usa para unión de hormigón, mampostería, acero o madera, anclaje de pernos, clavijas o pasadores y sellado rápido de grietas. Se puede mezclar con arena para crear un mortero de reparación.

CARTUCHOS 300ML CAJA 24 CARTUCHOS



CAVE POXIBOND-31

ADHESIVO EPÓXICO PARA SER UTILIZADO COMO ADHESIVO O MORTERO DE ANCLAJE



Se utiliza principalmente en; Unión de elementos de hormigón, fibrocemento, acero, fierro, mármol, piedra, madera, vidrio, cerámica, piezas de resinas poliéster o epoxi. Anclaje de fierros, pernos, soportes. Anclaje de equipos y maquinarias. Relleno rígido de juntas de poco espesor. Reparación de juntas y grietas superficiales.

KITS 1KG A+B CAJA 6 KITS



CAVE POXIFIX-32

PUNTE DE ADHERENCIA EPÓXICO, DE DOS COMPONENTES



Se aplica como pintura sobre estructuras de hormigón para dar continuidad estructural en uniones de hormigón endurecido con hormigón fresco, además se puede utilizar como adhesivo de alta resistencia entre una amplia diversidad de materiales utilizados en la construcción.

KITS 1KG A+B CAJA 6 KITS



CAVE POXI INYECTO-F

RESINA EPÓXICA DE INYECCIÓN E IMPRIMACIÓN DE ALTA FLUIDEZ



Resina epóxica líquida, de baja viscosidad, de excelente penetración y altas adherencia y resistencia mecánica una vez endurecida. Estas características hacen de un producto muy utilizado para la reparación de estructuras de hormigón que presentan agrietamiento y también, para la imprimación de ellas como protección o para recibir otros tratamientos posteriores.

KITS 1KG A+B CAJA 6 KITS



CORDON DE RESPALDO & CINTAS



CORDONES DE RESPALDO

CORDÓN DE RESPALDO DE CELDA CERRADA



Cordón de espuma de polietileno de baja densidad de celdillas cerradas especialmente diseñado para ser colocado en juntas de dilatación o de contracción antes que éstas sean selladas. Evita la adhesión a 3 lados, que de otro modo reduciría la elasticidad funcional del sellante. Se puede utilizar para juntas horizontales y verticales.

■ DISPONIBLE EN DIFERENTES DIÁMETROS: 6mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 22mm, 25mm, 31mm



EXOAIR 110 AT

CINTA AUTOADHESIVA IMPERMEABLE PARA BARRERA DE AIRE



Cinta impermeable autoadhesiva de espesor 0,6mm (0,4mm de butilo + 0,2mm de revestimiento HDPP de lata resistencia). Se utiliza como tapajuntas en encuentros de marcos de puertas y ventanas y muros exteriores. Es 100% impermeable.

■ ROLLOS DE 22,67MT ■ CAJA DE 8 ROLLOS



ILLBRUCK TP600 20/3 BLACK

ESPUMA DE POLIURETANO



Cinta autoexpandible de espuma impregnada con resinas sintéticas para sellos acústicos y estancos en marcos de puertas y ventanas y otras juntas y canterías típicas de construcción. Propiedades: estanqueidad a la lluvia fuerte, aislamiento acústico, resistencia a los rayos UV, cumple con las normativas NF P 85-570 y NF-P 85-571 Clase 1 y puede estar directamente expuesto a la intemperie.

■ ROLLOS 10MT ■ CAJA 15 ROLLOS



ADHESIVOS COLA FRÍA



MOWICOLL CARPINTERO COLA FRÍA DE USO GENERAL

Adhesivo para carpintería en base a una dispersión acuosa de polivinilacetato libre de solventes, cuya formulación permite aplicaciones que generan uniones firmes que destacan por su elasticidad y alta cohesión interna lo que lleva a encolados de alta resistencia perdurables en el tiempo. Tiempo abierto (aplicabilidad) 10 a 15 minutos.

■ BOLSA 1KG/ CAJA 12 UNIDADES ■ TINETA 20KG



MOWICOLL SUPER COLA FRÍA UNIVERSAL

Adhesivo universal en base a una dispersión acuosa de polivinilacetato libre de solventes, cuya formulación permite aplicaciones que generan uniones firmes que destacan por su elasticidad y alta cohesión interna lo que lleva a encolados de alta resistencia perdurables en el tiempo. Tiempo abierto (aplicabilidad) 10 a 15 minutos.

■ BOLSA 1KG/ CAJA 12 UNIDADES ■ BOTELLA 600GR/ CAJA 12 UNIDADES ■ BOTELLA 1KG - CAJA 12 UNIDADES ■ TINETA 20KG



MOWICOLL RÁPIDO COLA FRÍA EXTRA RÁPIDA

Adhesivo extra rápido en base a una dispersión acuosa de polivinilacetato libre de solventes, cuya formulación permite aplicaciones que generan uniones firmes que destacan por su elasticidad y alta cohesión interna lo que lleva a encolados de alta resistencia perdurables en el tiempo. Tiempo abierto (aplicabilidad) 5 a 7 minutos.

■ BOLSA 1KG/ CAJA 12 UNIDADES ■ BOTELLA 600GR/ CAJA 12 UNIDADES ■ BOTELLA 1KG - CAJA 12 UNIDADES ■ TINETA 20KG



SILICONAS DE ALTO DESEMPEÑO



TREMCO SPECTREM 2

SILICONA NEUTRA ALTO DESEMPEÑO
PARA SELLOS CLIMÁTICOS



Spectrem 2 es un sellador de silicona neutra de alto desempeño de un componente, de módulo medio y curado neutro, ideal para una amplia variedad de aplicaciones de vidrio estructural de dos lados, sellos perimetrales y climáticos y juntas de fachadas en muro cortina.

■ SALCHICHA 600ML ■ CAJA 15 SALCHICHAS



TREMCO PROGLAZE SSG

SELLADOR PARA APLICACIONES DE ACRISTALAMIENTO ESTRUCTURAL



Silicona neutra de un componente, ideal para una amplia variedad de aplicaciones de acristalamiento estructural. Proporciona alto desempeño, así como un curado rápido y resistencia a la tracción para cumplir con los códigos de edificación más exigentes. Diseñado para cumplir las necesidades de desempeño de acristalamiento estructural y protector en fachada tipo muro cortina unificada fabricada en planta o un proyecto de vidrio en obra.

■ SALCHICHA 600ML ■ CAJA 15 SALCHICHAS ■ COLOR NEGRO



RELLENO DE POLIUREA



EUCO QUIKJOINT 200

RELLENO DE POLIUREA PARA JUNTAS DE PISOS



Poliurea semirígida de fraguado extra rápido que se utiliza para el relleno de juntas de control y de construcción en pisos industriales de hormigón.

■ BITUBO DE 600 ML ■ CAJA DE 12 UNIDADES



MÁS DE 110 AÑOS LIDERANDO

LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS
QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
EN TODO **EL MUNDO**

Euclid Chemical, es parte del holding RPM International Inc., una empresa multinacional con subsidiarias que son líderes mundiales en recubrimientos especiales, selladores y materiales de construcción que registra ventas por más de **US \$6.7 billones anuales.**

En **Euclid Chemical** disponemos de aditivos para Cemento y Hormigón, Productos Impermeabilizantes, recubrimientos para protección contra el fuego, sellos y adhesivos, productos para pisos arquitectónicos y recubrimientos para pisos industriales y morteros de alto desempeño.



**BUILDING A BETTER WORD
FOR 75 YEARS**



NUESTRAS MARCAS





EUCLID CHEMICAL CAVE

 OFICINA PRINCIPAL
Santa Isabel # 585, Lampa - Chile

 CONTACTO
(562) 226666500

 E-MAIL
clienteschile@euclidchemical.com

WWW.EUCLIDCHEMICAL.CL